

Waldort: I.1,1 **Oberholz**

Funktionen: Erholungswald 0,15 ha

Fläche: 0,1534 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Kie-Ei-Mischbestand mit fülliger Ei-U/Z
 Alter: 50 Jahre (40-65)
 Bestockungsgrad: 1,00

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Kiefer	65,0	II,0	127,4 fm	3,9 fm	19,5 fm	0,6 fm
Eiche	15,0	I,5	26,6 fm	0,9 fm	4,1 fm	0,1 fm
Kirsche	10,0	I,5	11,2 fm	0,6 fm	1,7 fm	0,1 fm
Birke	5,0	I,5	5,1 fm	0,3 fm	0,8 fm	0,0 fm
Bergahorn	5,0	II,0	5,3 fm	0,3 fm	0,8 fm	0,0 fm
Summe:			175,6 fm	6,0 fm	26,9 fm	0,9 fm

Mischung: einzeln
 Schluss: licht geschlossen
 Qualität: Kie schlecht, Ei mittel, Kir mittel, Bi mittel, BAh mittel

Kiefernbestand; geringes Baumholz; licht-geschlossen, Lbh in einzelstammweiser Mischung; fülliger Ei U/Z a.T.; Kie in schlechter Qual. undurchforstet, pflegedringlich; totholzreich

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Altdurchforstung, 1,0 x
 - pflegedringlich auf 0,2 ha

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	30,0 fm	5 fm
2. ZA	25,0 fm	4 fm
Summe:		8 fm

Pflegefläche: 0,2 ha (100% der Bestandsfläche)

Entrümpelungshieb in der Kie; Förderung vorhandener Ei, Kir; Erhalt und Pflege des U/Z; Wandrandgestaltung

Waldort: I.1,2**Oberholz**

Fläche: 0,283 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Waldrand aus Bi (Ei, Hbu, Wei) mit U/Z aus Hasel Stockausschlag

MASSNAHMEN:

Waldort: I.1,3**Oberholz**

Fläche: 0,0622 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden

Holzlagerplatz, Wildwiese

MASSNAHMEN:

Waldort: I.2,0**Kuhwasen**

Funktionen: Erholungswald 3,42 ha
Landschaftsschutzgebiet 0,12 ha

Fläche: 3,8917 ha Massenermittlung: Relaskop-Zählung

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Kie-Fi-Mischbestand mit a.T. fülliger Bu (Ei, Rei, Kir)-U/Z

Alter: 98 Jahre (85-110)

Bestockungsgrad: 0,95

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Kiefer	80,0	II,0	213,6 fm	3,1 fm	831,3 fm	12,1 fm
Fichte	10,0	III,0	40,3 fm	0,6 fm	156,8 fm	2,3 fm
Birke	6,0	I,0	9,8 fm	0,2 fm	38,1 fm	0,8 fm
Kirsche	4,0	I,0	9,5 fm	0,2 fm	37,0 fm	0,8 fm
Summe:			273,2 fm	4,1 fm	1063,2 fm	16,0 fm

Haubarkeitsertrag pro Hektar: 293,7 fm

Vorausverjüngung: Ei 15% der Fläche
Bu 13% der Fläche
Ta 5% der Fläche
sLbh 7% der Fläche

Mischung: einzeln bis gruppenweise

Schluss: licht geschlossen

Qualität: Kie mittel, Fi mittel, Bi mittel, Kir mittel

Kiefern-Mischbestand; mittleres-starkes Baumholz; zweischichtig; licht-geschlossen; Kie in Auflösung; Teilfl. im W und S AD artig, jünger; zahlreiche Alt Ei (Huteeiche); totholzreich

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Verjüngungsnutzung auf Teilfläche
Verjg.-Sollfläche geplante realisierbare Masse

1. ZA	65 % = 2,5 ha	25 % =	286 fm
2. ZA	90 % = 3,5 ha	35 % =	400 fm

Summe: 686 fm

Verjüngungsziel: Ei 45, Bu 15, Ta 8, ELbh 25, sLbh 7

Pflanz-VZ: Ei 14, Ta 0, ELbh 16

Im 1. ZA Auszug abgängiger Kie und Bu, einbringen von Ta in weitgehend geschlossene Bestandespartien und ELbh (SpAh, Els, Li) in lichterem Bereichen; zur Anregung der Naturverjüngung Freistellen der Ei von (Hbu/Bu, Kie); im 2. ZA gem. Lichtbedarf über Verjüngung nachlichten, Pflege unter Schirm (Mischungsregulierung); Zaunrückbau a.T. im N (evtl. Nachbar); Waldrandgestaltung

Waldort: I.2,1**Kuhwasen**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,03 ha

Fläche: 0,0313 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

ca. 40 jähriger Aspen (Ser) Bestand, geringes Baumholz, einschichtig, licht-geschlossen, a.T. vernässt, undurchforstet, schwer zugänglich

MASSNAHMEN:

Waldort: I.2,2 **Kuhwasen**

Funktionen: Erholungswald 0,03 ha

Fläche: 0,0529 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

SPE Fläche (Feuchtbiotop)

MASSNAHMEN:

Waldort: I.2,3**Kuhwasen**

Funktionen: Erholungswald 0,08 ha

Fläche: 0,2187 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden

Wildwiese (e. Ei, Bi)

MASSNAHMEN:

Waldort: **I.2,99****Kuhwasen**

Fläche: 0,0269 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

LKW fähige Forststraße

MASSNAHMEN:

Waldort:	II.1,1	Kleine Wasserwiesen
Funktionen:	Landschaftsschutzgebiet	0,10 ha
Fläche:	0,0977 ha	Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Ei-Kie-Mischbestand mit a.T. fülliger Ei, Hbu-U/Z
Alter: 140 Jahre (140-155)
Bestockungsgrad: 1,00

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Eiche	55,0	I,5	155,7 fm	2,8 fm	15,2 fm	0,3 fm
Kiefer	35,0	II,0	100,1 fm	1,0 fm	9,8 fm	0,1 fm
Hainbuche	10,0	II,0	31,8 fm	0,8 fm	3,1 fm	0,1 fm
Summe:			287,6 fm	4,6 fm	28,1 fm	0,4 fm

Haubarkeitsertrag pro Hektar: 310,6 fm

Mischung: einzeln
Schluss: licht geschlossen
Qualität: Ei mittel, Kie mittel, Hbu mittel

Kieferbestand; starkes Baumholz; zweischichtig; lichtgeschlossen; (füll. Ei, Hbu U/Z); Bestand in Auflösung begriffen

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Verjüngungsnutzung auf Teilfläche

	Verjg.-Sollfläche	geplante realisierbare Masse
1. ZA	100 % = 0,1 ha	40 % = 12 fm

Verjüngungsziel: Ei 50, Hbu 20, ELbh 30
Pflanz-VZ: ELbh 30

Auszug abgängiger Kie und schlecht geformten Lbh; Schaffung von Lichtstellugen für ELbh (SpAh, Kir, Els); geeignete Ei, Hbu aus U/Z übernehmen; im 2. ZA Kie gänzlich abnutzen und Pflege der Verjüngung (Konkurrenzregulation und Mischungsregulierung)

Waldort: II.1,2**Kleine Wasserwiesen**

Fläche: 0,197 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden

Strom-Leitungstrasse, Bestockt mit As, Bi, Kir Ei

MASSNAHMEN:

Waldort: **II.2,1****Wasseräcker**

Fläche: 0,2543 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Ser Bruchwald (Wei, Bi)

MASSNAHMEN:

Waldort: II.2,2**Wasseräcker**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,15 ha
Erholungswald 0,12 ha

Fläche: 0,1948 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Ei, Kie Waldrandbestockung; totholzreich, Kie in Auflösung, e.FAh; Schwarzdorn-
Bodenverwilderung; Leitungstrasse a.T. im W

MASSNAHMEN:

Verkehrssicherung entlang Hundesportplatz im Norden

Waldort: II.2,3**Wasseräcker**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,00 ha

Fläche: 0,352 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden

Wildwiese, Streuobstwiese

MASSNAHMEN:

Waldort: II.2,4**Wasseräcker**

Fläche: 0,2183 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

Kläranlage Herzogenaurach

MASSNAHMEN:

Waldort: II.2,5**Wasseräcker**

Fläche: 0,8163 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

landwirtschaftl. Nutzfläche (Wiese)

MASSNAHMEN:

Waldort: **II.2,6****Wasseräcker**

Fläche: 0,2539 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

Hundesportanlage

MASSNAHMEN:

Waldort: II.3,1**Vacher Straße 40**

Funktionen: Klimaschutz 0,23 ha
 Landschaftsschutzgebiet 0,21 ha

Fläche: 0,3235 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Ei-Kie-Mischbestand mit spärli. Ei, Hbu-U/Z
 Alter: 117 Jahre (100-130)
 Bestockungsgrad: 0,90

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Eiche	70,0	II,0	169,5 fm	2,9 fm	54,8 fm	0,9 fm
Kiefer	20,0	II,0	52,1 fm	0,6 fm	16,9 fm	0,2 fm
Fichte	10,0	III,0	41,7 fm	0,5 fm	13,5 fm	0,2 fm
Summe:			263,3 fm	4,0 fm	85,2 fm	1,3 fm

Mischung: einzeln
 Schluss: geschlossen
 Qualität: Ei mittel, Kie mittel, Fi mittel

Ei-Kie Mischbestand; starkes Baumholz; einschichtig; geschlossen; e. As, Wei; totholzreich; Kie in Auflösung

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Altdurchforstung, 1,0 x
 - pflegedringlich auf 0,3 ha

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	40,0 fm	13 fm
2. ZA	30,0 fm	10 fm
Summe:		23 fm

Pflegefläche: 0,3 ha (100% der Bestandsfläche)

Auszug abgängiger Kie und Freistellen gut veranlagter Eiche; Förderung und Erhalt des U/Z;
 Verkehrssicherung entlang Straße und zum Vereinsgelände; Waldrandgestaltung

Waldort: II.3,2**Vacher Straße 40**

Funktionen: Klimaschutz

0,03 ha

Fläche: 0,4331 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

"Waldschießhaus" (Vereinsgelände); Parkplatz

MASSNAHMEN:

Waldort: **II.3,99****Vacher Straße 40**

Fläche: 0,0287 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

LKW fähige Straße

MASSNAHMEN:

Waldort:	II.4,1	Obere Hasengartenäcker
Funktionen:	Landschaftsschutzgebiet	0,16 ha
Fläche:	0,1667 ha	Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Kie-Ei-Bestand mit füll. Ei, Kir, Hbu-U/Z
 Alter: 110 Jahre (100-140)
 Bestockungsgrad: 0,95

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Kiefer	90,0	II,0	246,2 fm	3,1 fm	41,0 fm	0,5 fm
Eiche	10,0	II,0	27,8 fm	0,4 fm	4,6 fm	0,1 fm
Summe:			274,0 fm	3,5 fm	45,7 fm	0,6 fm

Mischung: einzeln bis truppweise
 Schluss: geschlossen
 Qualität: Kie mittel, Ei mittel

Kie-Ei Mischbestand; starkes Baumholz; zweischichtig; geschlossen; totholzreich; Kie in Auflösung; durch Nachbarn vollständig eingezäunt

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Altdurchforstung, 1,0 x
 - pflegedringlich auf 0,2 ha

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	40,0 fm	7 fm
2. ZA	30,0 fm	5 fm
Summe:		12 fm

Pflegefläche: 0,2 ha (100% der Bestandsfläche)

Entrümpelung der Kie (Auszug der Abgänger); gute Ei Freistellen, schlechte Ei entnehmen; U/Z pflegen und erhalten; Wandrandgestaltung im W und Verkehrssicherung entlang Sportanlage

Waldort: II.4,2**Obere Hasengartenäcker**

Fläche: 0,9706 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

Sportanlage (Bolzplatz)

MASSNAHMEN:

Waldort:	II.5,1	Viehtrieb-Berg
Funktionen:	Klimaschutz	0,10 ha
	Landschaftsschutzgebiet	0,13 ha
Fläche:	0,1375 ha	

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Eichen Altbestand; starkes Baumholz; einschichtig; geschlossen; von 2 Seiten gezäunt

MASSNAHMEN:

Verkehrssicherung entlang Straße und Wohnbebauung; Auszug hiebsreifer Eiche und Förderung von U/Z; Waldrandgestaltung

Waldort:	II.6,1	Am Kühwasen
Funktionen:	Landschaftsschutzgebiet	0,36 ha
Fläche:	0,422 ha	

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Ser-Bruchwald; hoher Ei Anteil a.T. im NW und SO, Wei; Ei in schlechter Qual.

MASSNAHMEN:

Waldort: **II.6,2** **Am Kühwasen**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,21 ha

Fläche: 0,2122 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

SPE Feuchtbiotop (Erlenbruch)

MASSNAHMEN:

Waldort: II.6,3**Am Kühwasen**

Fläche: 0,0232 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden

Leitungstrasse - Strom

MASSNAHMEN:

Waldort: **II.6,4** **Am Kühwasen**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,01 ha

Fläche: 0,1809 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

landwirtschaftl. Fläche (Acker)

MASSNAHMEN:

Waldort: II.7,1**Steinleite**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,11 ha

Fläche: 0,1109 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Waldrandbestockung (Alt Ei, SpAh, As, Wei, e. Kir), totholzreich, mit füll. Has U/Z

MASSNAHMEN:

Waldort:	II.8,0	Kugelbugäcker
Funktionen:	Landschaftsschutzgebiet Erholungswald	0,58 ha 0,58 ha
Fläche:	0,576 ha	Massenermittlung: Relaskop-Zählung

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Kie-Bi-Mischbestand mit füll. Ei, Vob-U/Z
 Alter: 105 Jahre (80-120)
 Bestockungsgrad: 0,95

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Kiefer	79,0	I,5	234,8 fm	3,2 fm	135,2 fm	1,8 fm
Birke	13,0	II,0	15,4 fm	0,3 fm	8,9 fm	0,2 fm
Eiche	8,0	II,0	16,4 fm	0,4 fm	9,4 fm	0,2 fm
Summe:			266,6 fm	3,9 fm	153,6 fm	2,2 fm

Haubarkeitsertrag pro Hektar: 286,1 fm

Vorausverjüngung: Ei 15% der Fläche
 Hbu 10% der Fläche

Mischung: einzeln bis truppweise
 Schluss: geschlossen
 Qualität: Kie mittel, Bi mittel, Ei mittel

Kiefernaltbestand; mittleres-starkes Baumholz; zweischichtig; geschlossen, e.p. a.T. im NO
 Ei/Bi dominierter Bestandesteil; fülliger Ei, Hbu, sLbh U/Z; totholzreich

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Verjüngungsnutzung auf Teilfläche

	Verjg.-Sollfläche	geplante realisierbare Masse	
1. ZA	65 % = 0,4 ha	40 % =	66 fm
2. ZA	85 % = 0,5 ha	30 % =	49 fm
Summe:			115 fm

Verjüngungsziel: Ei 45, Hbu 15, Ta 5, ELbh 35
 Pflanz-VZ: Ei 14, Ta 3, ELbh 23

im 1. ZA Auszug abgängiger Kie und Bi; Freistellen gut veranlagter Ei und Förderung des U/Z;
 Einbringen von Ta in jüngere, geschlossenere Bereiche; im 2. ZA gem. Lichtbedarf nachlichten
 und Einbringen von ELbh (SpAh, Els, Kir) auf Vvj. Bereiche; Hbu und Ei soweit mögl. aus Nvj.
 erzielen

Waldort: **II.8,1** **Kugelbugäcker**

Funktionen:	Landschaftsschutzgebiet	0,27 ha
	Erholungswald	0,27 ha
	Landschaftsbild	0,27 ha

Fläche: 0,267 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Ser Bestand; einschichtig; geschlossen; stammzahlreich, pflegedringlich; Ndh. a.T. im W
beigemischt; Ser in guter Qual

MASSNAHMEN:

Vervollständigen der Feinerschließung; Auszug standortswidriger Fi / Kie im Bereich der
Feuchtwiese; Auslesedurchforstung der Ser

Waldort:	II.8,2	Kugelbugäcker
Funktionen:	Landschaftsschutzgebiet	0,27 ha
	Erholungswald	0,27 ha
	Landschaftsbild	0,27 ha
Fläche:	0,2677 ha	

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

SPE (Feuchtwiese, Bach)

MASSNAHMEN:

Waldort: II.8,3

Kugelbugäcker

Fläche: 0,1745 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Fi-Bestand
Alter: 28 Jahre (20-30)
Bestockungsgrad: 1,20

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Fichte	100,0	II,0	69,6 fm	12,5 fm	12,1 fm	2,2 fm
Summe:			69,6 fm	12,5 fm	12,1 fm	2,2 fm

Haubarkeitsertrag pro Hektar: 132,1 fm

Schluss: gedrängt
Qualität: Fi mittel

Fichtenreinbestand; Dickung; einschichtig; gedrängt; undurchforstet; in Auflösung begriffen

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Umbau

	Umbau-Sollfläche	geplante realisierbare Masse
1. ZA	100 % = 0,2 ha	100 % = 23 fm

Verjüngungsziel: Ei 45, sLbh 10, ELbh 45
Pflanz-VZ: Ei 45, sLbh 10, ELbh 45

Umwandlung der Fläche in einen Ei-ELbh Mischbestand; Abnutzung der Fi und Neubegründung mit Zaun

Waldort: II.8,4**Kugelbugäcker**

Fläche: 0,1351 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden

Leitungstrasse-Strom (e.p. Fichtendickung)

MASSNAHMEN:

Waldort: **II.8,5****Kugelbugäcker**

Fläche: 0,5245 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

landwirtschaftl. Nutzfläche (Wiese)

MASSNAHMEN:

Waldort: III.1,1**Im langen Holz**

Funktionen: Erholungswald 2,70 ha
 Landschaftsschutzgebiet 2,82 ha

Fläche: 2,8158 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Bu-Ei-Mischbestand
 Alter: 25 Jahre (20-35)
 Bestockungsgrad: 1,00

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Buche	70,0	II,0	13,4 fm	2,8 fm	37,7 fm	7,9 fm
Eiche	15,0	I,5	3,0 fm	0,9 fm	8,4 fm	2,5 fm
Kirsche	10,0	I,5	9,2 fm	0,6 fm	25,9 fm	1,7 fm
Birke	5,0	II,0	1,3 fm	0,2 fm	3,7 fm	0,6 fm
Summe:			26,9 fm	4,5 fm	75,7 fm	12,7 fm

Mischung: einzeln bis truppweise
 Schluss: gedrängt
 Qualität: Bu schlecht, Ei schlecht, Kir mittel, Bi mittel

Bu-Mischbestand; geringes Stangenholz; einschichtig; gedrängt geschlossen;
 einzelstammweise Mischung der Kir und Ei; Kiefernaltholzschirm (NHR, ÜH), m. Alt Ei; e.p. a.T.
 im NO Ei, Es Horst; gute Qual. der Kir a.T. im SW

Nachhiebsreste: 85 fm Überhälter: 30 fm

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Jungdurchforstung, 1,0 x
 - pflegedringlich auf 2,8 ha

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	15,0 fm	42 fm
2. ZA	25,0 fm	70 fm
Summe:		113 fm

Pflegefläche: 2,8 ha (100% der Bestandsfläche)

konsequente Auslesedurchforstung der Bu und Ei; Förderung der Mischbaumarten; Auszug
 abgängiger Kie; gute Kir freistellen

Waldort: III.1,2

Im langen Holz

Fläche: 1,0058 ha

Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Ei-SAh-Mischbestand

Alter: 7 Jahre (5-15)

Bestockungsgrad: 0,90

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Eiche	35,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Spitzahorn	15,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Ulme	15,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Schwarzerle	15,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Linde	6,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Hainbuche	5,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Feldahorn	3,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Elsbeere	3,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Roteiche	3,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Summe:			0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm

Mischung: gruppenweise

Schluss: geschlossen mit einzelnen Lücken

Qualität: Ei mittel, SAh mittel, Ul mittel, Ser mittel, Li mittel, Hbu mittel, FAh mittel, Els mittel, Rei mittel

Lbh Kultur nach Ackeraufforstung; Pflegegassen vorhanden; a.T. im NO kleinere Fehlstellen; Fläche vollständig gezäunt

Ökokonto: Bewirtschaftung außerhalb Vogelbrutzeit, bei Pflegedurchgängen Verbleib des Holzes im Bestand, Erhalt von Höhlenbäumen/ Totholzstrukturen auf 30% pro ha Bestandesfläche; Extensives Grünland: alternativ zur Mahd ext. Weidenutzung mit max. 1,5GV/ha, Verzicht auf Düngung und Herbizideinsatz Heckenpflege beginnt im 15. Jahr, im Turnus von 5 Jahren wird jeweils 1/3 der Hecke auf den Stock gesetzt

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Jungbestandspflege, 1,0 x
- pflegedringlich auf 0,5 ha

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	1,0 fm	1 fm
2. ZA	3,0 fm	3 fm
Summe:		4 fm

Pflegefläche: 1,0 ha (100% der Bestandesfläche)

Dickungsschluss abwarten; Fehlstellen mit SAh nachbessern; ggf. Begleitwuchsregulierung

Waldort: III.1,3

Im langen Holz

Fläche: 0,6989 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden

Wildwiese, Bienenweide (e.p. Heckenstreifen)

Ökokonto: Bewirtschaftung außerhalb Vogelbrutzeit, bei Pflegedurchgängen Verbleib des Holzes im Bestand, Erhalt von Höhlenbäumen/ Totholzstrukturen auf 30% pro ha Bestandesfläche; Extensives Grünland: alternativ zur Mahd ext. Weidenutzung mit max. 1,5GV/ha, Verzicht auf Düngung und Herbizideinsatz Heckenpflege beginnt im 15. Jahr, im Turnus von 5 Jahren wird jeweils 1/3 der Hecke auf den Stock gesetzt

MASSNAHMEN:

Ökokontofläche (gem. § 15 Abs. 3 BayKompV)

Waldort:	III.1,4	Im langen Holz
Funktionen:	Erholungswald	0,15 ha
	Landschaftsschutzgebiet	0,15 ha
Fläche:	0,1519 ha	

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden

Holzlagerplatz

MASSNAHMEN:

Waldort: **III.1,99****Im langen Holz**

Fläche: 0,1587 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

LKW fähige Forststraße

MASSNAHMEN:

Waldort: **III.2,1****Auracher Feld**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,24 ha
 Klimaschutz 0,20 ha

Fläche: 0,2855 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Ei-Kiefernbestand; Sandsteinkuppe

MASSNAHMEN:

Verkehrssicherung entlang "Veitsbronner Straße"

Waldort: III.2,2**Auracher Feld**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,01 ha

Fläche: 0,0146 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

Parkplatz, Wiese

MASSNAHMEN:

Waldort: III.3,1**Am Galgenhof**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,80 ha

Fläche: 0,7978 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Kie-Ei-Mischbestand mit a.T. Bi, Ei-U/Z

Alter: 85 Jahre (75-115)

Bestockungsgrad: 1,00

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Kiefer	42,0	II,0	110,5 fm	2,0 fm	88,2 fm	1,6 fm
Eiche	30,0	I,5	82,8 fm	1,5 fm	66,1 fm	1,2 fm
Hainbuche	15,0	I,5	50,0 fm	1,3 fm	39,9 fm	1,0 fm
Kirsche	8,0	II,0	15,4 fm	0,4 fm	12,3 fm	0,3 fm
Birke	5,0	II,0	6,1 fm	0,1 fm	4,9 fm	0,1 fm
Summe:			264,8 fm	5,3 fm	211,3 fm	4,2 fm

Mischung: einzeln bis truppweise

Schluss: gedrängt bis geschlossen

Qualität: Kie mittel, Ei mittel, Hbu mittel, Kir mittel, Bi mittel

Kie-Mischbestand; mittleres Baumholz; zweischichtig; geschlossen, pflegedringlich; totholzreich; fülliger Bi, Ei U/Z a.T.; e Bu a.T. im W; im O e.p. Ei reicherer Bestandesteil

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Altdurchforstung, 1,0 x
- pflegedringlich auf 0,8 ha

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	40,0 fm	32 fm
2. ZA	30,0 fm	24 fm
Summe:		56 fm

Pflegefläche: 0,8 ha (100% der Bestandsfläche)

Auslesedurchforstung in der Ei, Entrümpelungshieb der Kie; U/Z fördern und pflegen;
Mischbaumarten begünstigen

Waldort: III.3,2**Am Galgenhof**

Fläche: 0,0942 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

landwirtschaftl. Nutzfläche (Wiese), e.p. Waldsaum (Ei)

MASSNAHMEN:

Waldort: III.4,1 **Steinbacher Wald**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 1,20 ha

Fläche: 1,1982 ha Massenermittlung: Relaskop-Zählung

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Kie-Bestand mit a.T. spärl. Fi (Kir, Bi)-U/Z
Alter: 55 Jahre (50-65)
Bestockungsgrad: 1,45

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Kiefer	100,0	I,5	319,4 fm	9,7 fm	382,7 fm	11,6 fm
Summe:			319,4 fm	9,7 fm	382,7 fm	11,6 fm

Mischung: einzeln
Schluss: gedrängt
Qualität: Kie mittel

Kie Bestand; geringes Baumholz; einschichtig; spärl. Fi (Kir, Bi) U/Z a.T. im SW;
stammzahlreich, pflegedringlich; e. Hbu a.T. im NW; e. Fi, Ei, Ser; vergrast

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Altdurchforstung, 1,0 x
- pflegedringlich auf 1,2 ha

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	40,0 fm	48 fm
2. ZA	30,0 fm	36 fm
Summe:		84 fm

Pflegefläche: 1,2 ha (100% der Bestandsfläche)

Auslesedurchforstung der Kie; Förderung des U/Z und der vorhandenen Mischbaumarten; Ta
Vorانبau im Einzelschutz

Waldort: IV.1,1 **Goldberganger**

Funktionen:	Landschaftsbild	0,51 ha
	Erholungswald	0,51 ha
	Landschaftsschutzgebiet	0,52 ha

Fläche: 0,5237 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Waldstreifen entlang "Ansbacher Straße" parkähnlich bewirtschaftet (Kie, Ei, Li, Ah)

MASSNAHMEN:

Verkehrssicherung entlang Straße und Wohnbebauung

Waldort: IV.2,1**Tannenwiesen**

Funktionen: Wasserschutz 0,24 ha
 FFH/SPE-Fläche 0,24 ha
 Landschaftsschutzgebiet 0,24 ha
 Erholungswald 0,22 ha

Fläche: 0,2391 ha

Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Pa-Bestand
Alter: 85 Jahre (70-95)
Bestockungsgrad: 1,00

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Pappel	100,0	I,5	228,0 fm	0,0 fm	54,5 fm	0,0 fm
Summe:			228,0 fm	0,0 fm	54,5 fm	0,0 fm

Schluss: geschlossen
Qualität: Pa mittel

Pappelbestand; starkes Baumholz; einschichtig; geschlossen; e. Ei, Bu; m. Ser; spärl. U/Z aus sLbh

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Altdurchforstung, 1,0 x

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	40,0 fm	10 fm
2. ZA	30,0 fm	7 fm
Summe:		17 fm

Pflegefläche: 0,2 ha (100% der Bestandsfläche)

Auslesedurchforstung; Förderung der Mischbaumarten und des U/Z

Tannenwiesen

Fläche: 0,3171 ha Massenermittlung: Ertragstafel

Bestockungsgrad: 0,90

Nachhiebsreste: 10 fm Überhälter: 15 fm

Waldort: IV.2,3**Tannenwiesen**

Funktionen:	Wasserschutz	1,01 ha
	Landschaftsschutzgebiet	1,01 ha
	Erholungswald	0,31 ha

Fläche: 1,0105 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Waldsaum wegebegleitend (Ei, Kie)

MASSNAHMEN:

Waldort: IV.2,4**Tannenwiesen**

Funktionen:	Wasserschutz	0,17 ha
	FFH/SPE-Fläche	0,13 ha
	Landschaftsschutzgebiet	0,17 ha
	Erholungswald	0,15 ha

Fläche: 0,1666 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

Wasserversorgung (Kernzone)

MASSNAHMEN:

Waldort: IV.3,1

Im Schellerwind

Fläche: 0,333 ha

Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Li-Hbu-Mischbestand

Alter: 18 Jahre (15-25)

Bestockungsgrad: 1,10

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Linde	58,0	I,0	19,5 fm	2,7 fm	6,5 fm	0,9 fm
Hainbuche	25,0	I,0	8,4 fm	1,2 fm	2,8 fm	0,4 fm
Eiche	10,0	I,0	0,9 fm	0,4 fm	0,3 fm	0,1 fm
Kirsche	5,0	I,0	0,4 fm	0,2 fm	0,1 fm	0,1 fm
Feldahorn	2,0	I,0	0,5 fm	0,2 fm	0,2 fm	0,1 fm
Summe:			29,7 fm	4,7 fm	9,9 fm	1,6 fm

Mischung: einzeln bis gruppenweise

Schluss: gedrängt

Qualität: Li mittel, Hbu mittel, Ei mittel, Kir mittel, FAh mittel

Elbh Mischbestand; Stangenholz; einschichtig; gedrängt; undurchforstet

MASSNAHMEN:Nutzungsart: Jungdurchforstung, 1,0 x
- pflegedringlich auf 0,3 ha

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	10,0 fm	3 fm
2. ZA	15,0 fm	5 fm
Summe:		8 fm

Pflegefläche: 0,3 ha (100% der Bestandsfläche)

beginnende Auslesedurchforstung; Mischungsregulierung, nachholende Negativauslese

Waldort: IV.3,2**Im Schellerwind**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,47 ha

Fläche: 0,7305 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

ehem. Obstgärten oberhalb des Welkenbach; BAh, Ul, Li, Kie; a.T. im SO terassenförmige Anlage mit Kie, Ei und m. Lä; unzugänglich

MASSNAHMEN:

Verkehrssicherung entlang Wohnbebauung im N und zur ST2244

Waldort: IV.3,3**Im Schellerwind**

Fläche: 0,911 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

Sportanlage (Basketball, Fußball), e.p. a.T. im SO Waldsaum

MASSNAHMEN:

Waldort: IV.4,1**Birkenbühl**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,33 ha
Erholungswald 0,17 ha

Fläche: 0,4055 ha Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Ei-Bestand
Alter: 135 Jahre (120-140)
Bestockungsgrad: 0,75

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Eiche	100,0	I,5	227,3 fm	3,6 fm	92,2 fm	1,5 fm
Summe:			227,3 fm	3,6 fm	92,2 fm	1,5 fm

Mischung: einzeln
Schluss: licht geschlossen bis geschlossen mit einzelnen Lücken
Qualität: Ei mittel

Ei Altbestand; starkes Baumholz; einschichtig; licht geschlossen mit einzelnen Lücken, die 2021 mit StEi, EKast, Baumhasel ergänzt wurden; Ausfall von Kie und BAh U/Z (seit 2016)

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Altdurchforstung, 1,0 x

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	25,0 fm	10 fm
2. ZA	35,0 fm	14 fm
Summe:		24 fm

Pflegefläche: 0,4 ha (100% der Bestandsfläche)

Kronenpflege der Ei; Einbringen eines Nebenbestandes aus Li, Hbu, Kir

Waldort:	IV.5,1	Veitsbronner Straße
Funktionen:	Landschaftsschutzgebiet	0,03 ha
Fläche:	0,1385 ha	

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Straßenrandbestockung (Ei, Lä, Rob)

MASSNAHMEN:

Verkehrssicherung entlang "Veitsbronner Straße"

Waldort: IV.5,2

Veitsbronner Straße

Fläche: 0,0538 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

Straßenrandbestockung (Kir, Hbu, BAh)

MASSNAHMEN:

Verkehrssicherung entlang "Veitsbronner Straße"

Waldort: IV.5,3**Veitsbronner Straße**

Fläche: 0,0161 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

Wasserversorgung

MASSNAHMEN:

Waldort: V.1,1

Lichtschlag

Fläche: 0,3853 ha

Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Ei-Hbu-Mischbestand

Alter: 5 Jahre (5-6)

Bestockungsgrad: 0,90

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Eiche	74,0	I,5	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Hainbuche	10,0	I,5	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Linde	7,0	I,0	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Buche	5,0	I,5	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Elsbeere	2,0	I,5	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Feldahorn	2,0	I,5	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Summe:			0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm

Mischung: gruppenweise

Schluss: licht geschlossen

Qualität: Ei mittel, Hbu mittel, Li mittel, Bu mittel, Els mittel, FAh mittel

Ersatzaufforstung ehem. Wiesenfläche; Ausfall der Buche a.T. und Nachbesserung; Waldrand aus Hasel Heckenkirsche, Schneeball, Pfaffenhütchen

Ökokonto: Bewirtschaftung außerhalb Vogelbrutzeit, bei Pflegedurchgängen Verbleib des Holzes im Bestand, Erhalt von Höhlenbäumen/ Totholzstrukturen auf 30% pro ha Bestandesfläche

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Jungbestandspflege, 1,0 x

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	1,0 fm	0 fm
2. ZA	1,0 fm	0 fm
Summe:		1 fm

Pflegefläche: 0,4 ha (100% der Bestandsfläche)

ggf. Nachbesserung von Bu und ELbh; Mischungs- und Begleitwuchsregulierung

Waldort: **V.1,2****Lichtschlag**

Fläche: 1,0599 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

landwirtschaftl. Nutzfläche (Wiese)

MASSNAHMEN:

Waldort: **V.2,1****Fuchsäcker**

Funktionen: Landschaftsschutzgebiet 0,42 ha

Fläche: 0,4176 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Wirtschaftswald a.r.B.

ELbh Mischbestand; Stangenholz; einschichtig; licht geschlossen mit einzelnen Lücken; Alt Ei;
e.p. im Zentrum geringe Bestockung (ehem. Deponiefläche)

MASSNAHMEN:

Verkehrssicherung

Waldort: VI.1,1

Steinbachberg

Fläche: 0,2984 ha

Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Alter: 5 Jahre (5-6)

Bestockungsgrad: 0,90

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Buche	40,0	I,5	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Eiche	38,0	I,5	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Hainbuche	14,0	I,5	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Speierling	8,0	I,5	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm
Summe:			0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm	0,0 fm

Mischung: gruppenweise
 Schluss: licht geschlossen
 Qualität: Bu mittel, Ei mittel, Hbu mittel, Spei mittel

Mischung: gruppenweise
 Schluss: licht geschlossen

Ersatzaufforstung ehem. Wiesenfläche; Ausfall der Buche a.T. und Nachbesserung; Waldrand aus Hasel Heckenkirsche, Schneeball, Pfaffenhütchen

Ökokonto: Bewirtschaftung außerhalb Vogelbrutzeit, bei Pflegedurchgängen Verbleib des Holzes im Bestand, Erhalt von Höhlenbäumen/ Totholzstrukturen auf 30% pro ha Bestandsfläche

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Jungbestandspflege, 1,0 x

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	1,0 fm	0 fm
2. ZA	1,0 fm	0 fm
Summe:		1 fm

Pflegefläche: 0,3 ha (100% der Bestandsfläche)

ggf. Nachbesserung von Bu und ELbh; Mischungs- und Begleitwuchsregulierung

Waldort: VI.1,2**Steinbachberg**

Fläche: 2,0554 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

landwirtschaftl. Nutzfläche (Wiese)

MASSNAHMEN:

potentielle Erstaufforstungsfläche (Ei, Hbu, Bu, Speierling)

Waldort: VII.1,0**Am Steinernen Kreuz**

Fläche: 4,2495 ha

Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Kie-Ei-Mischbestand

Alter: 110 Jahre (80-140)

Bestockungsgrad: 0,85

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Kiefer	70,0	II,5	153,5 fm	1,9 fm	652,3 fm	8,1 fm
Eiche	25,0	II,0	49,1 fm	1,0 fm	208,7 fm	4,2 fm
Kirsche	3,0	I,5	5,5 fm	0,1 fm	23,4 fm	0,4 fm
Birke	2,0	II,0	2,1 fm	0,0 fm	8,9 fm	0,0 fm
Summe:			210,2 fm	3,0 fm	893,2 fm	12,7 fm

Haubarkeitsertrag pro Hektar: 225,2 fm

Vorausverjüngung: Ei 1% der Fläche

Mischung: einzeln bis gruppenweise

Schluss: licht geschlossen bis geschlossen mit einzelnen Lücken

Qualität: Kie mittel, Ei schlecht, Kir mittel, Bi mittel

Ei- Kie Mischbestand; mittleres Baumholz; einschichtig; licht geschlossen mit Lücken a.T. im O;
m. Ah; e.p. As, Wei a. T. im N; totholzreich; Kie abgängig, totholzreich

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Verjüngungsnutzung auf Teilfläche

	Verjg.-Sollfläche	geplante realisierbare Masse
1. ZA	25 % = 1,1 ha	30 % = 287 fm
2. ZA	45 % = 1,9 ha	35 % = 335 fm
Summe:		622 fm

Verjüngungsziel: Ei 55, Hbu 10, Li 10, Kir 15, Els 5, Ta 5

Pflanz-VZ: Ei 14, Hbu 3, Li 3, Kir 4, Els 1, Ta 1

im 1.Za einbringen von Ta in Bestandestiefe in geschlossenen Bereichen; Bestand von S her
verjüngen; Ei anteilig aus Nvj erzielen; nach Auflaufen der Ei (ggf. Ergänzung durch Saat)
Nebenbestand aus Hbu, Li einbringen; Saumschlagartiges Vorgehen; Kulturpflege (Brombeere)

Waldort:	VII.1,1	Am Steinernen Kreuz
Funktionen:	Landschaftsschutzgebiet	0,13 ha
Fläche:	0,132 ha	

BESTANDSBESCHREIBUNG:

unbestockt

unbestockte Fläche (a.T. ein sich auflösender Weichlaubholzschirm vorhanden)

MASSNAHMEN:

Waldort: VIII.1,1

Klosterholz

Fläche: 0,1006 ha

Massenermittlung: Ertragstafel

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Bestandsform: Kie-Ei-Bestand mit füll. Has, Schwarzdorn-U/Z

Alter: 65 Jahre (60-80)

Bestockungsgrad: 0,90

Baumart	Anteil %	Bonität	Vorrat/ha	Zuwachs/ha	Vorrat/fl	Zuwachs/fl
Kiefer	85,0	II,0	170,6 fm	4,2 fm	17,2 fm	0,4 fm
Eiche	15,0	II,0	20,9 fm	0,7 fm	2,1 fm	0,1 fm
Summe:			191,5 fm	4,9 fm	19,3 fm	0,5 fm

Mischung: einzeln

Schluss: licht geschlossen

Qualität: Kie mittel, Ei mittel

Kie Mischbestand; mittleres Baumholz; einschichtig; geschlossen-lichtgeschlossen;
stammzahlreich; pflegedringlich; totholzreich

MASSNAHMEN:

Nutzungsart: Altdurchforstung, 1,0 x
- pflegedringlich auf 0,1 ha

	Massenansatz/ha	Massenansatz/Fläche
1. ZA	40,0 fm	4 fm
2. ZA	30,0 fm	3 fm
Summe:		7 fm

Pflegefläche: 0,1 ha (100% der Bestandsfläche)

Entrümpelungshieb der Kie; Förderung gut veranlagter Ei; ggf. Ta Voranbau im Einzelschutz
a.T. im NO

Waldort: VIII.1,2**Klosterholz**

Fläche: 0,3088 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

Nichtholzboden

Leitungstrasse - Strom

MASSNAHMEN:

Waldort: **VIII.1,3****Klosterholz**

Fläche: 0,1824 ha

BESTANDSBESCHREIBUNG:

sonstige Fläche

landwirtschaftl. Nutzfläche (Wiese)

MASSNAHMEN: