

Jede Maßnahme erhält in Bezug auf die im Entwicklungskonzept genannten Ziele eine Bewertung der entsprechenden Parameter in folgenden Abstufungen:

- ++ sehr hohe Verbesserung gegenüber der Bestandssituation
- + Verbesserung gegenüber der Bestandssituation
- 0 gleichbleibend mit der Bestandssituation
- Mehraufwand gegenüber der Bestandssituation
- hoher Mehraufwand gegenüber der Bestandssituation

Nr.	Name	Maßnahme	Aufwertung Erholungsfunktion Aufenthalts- qualität verbessern	Erhöhung der Biodiversität/ Grünflächen- vernetzung	Verbesserung räuml. Defizite/ Gefahrenstellen	Gestalterische Aufwertung	Optimierung Unterhalt	geplanter Zeithorizont/Realisierung				Ausführung der Leistung		
								kurzfristig	mittelfristig	langfristig	bereits ausgeführt	Bau- betriebshof	externes Unter- nehmen	
ENTWICKLUNGSZIELE														
01 A	Hans-Maier-Straße – Verkehrinsel	Heckenstruktur auflösen; insektenfreundliche Blühfläche bzw. extensive Staudenfläche anlegen (Kat. 03)	+	++	+	++	++	X					X	
01 B	In der Reuth – Verkehrinsel	insektenfreundliche Blühfläche bzw. extensive Staudenfläche anlegen (Kat. 03)	+	++	+	++	++	X					X	
02 A	Weihersbach Grünzug - Bereich Bushalt Haydnstraße	Extensive Fläche/Blühstreifen anlegen 3m breit vor Heckenstruktur (Kat.03)	++	++	+	+	+	X					X	
02 B	Ansbacher Straße -Fläche zw. Beethoven- und Haydnstraße	Extensive Fläche/Blühstreifen anlegen 3m breit zwischen zwei Mastleuchten (Kat.03)	++	++	+	+	+	X					X	
02 C	Von-Schönborn-Straße - parallel Zaunverlauf	Extensive Fläche/Blühstreifen anle- gen 3m breit (Kat.03)	++	++	+	+	+				X		X	
03	Schulstraße - Abstands- fläche/Wiesenstreifen hinter Spielplatz	Blühstreifen anlegen bis 3m breit; Weiterführung über angrenzende Wiesenfläche in geschwungener Form (Kat.03)	++	++	++	+	++				X		X	
04 A	Weihersbach - Wiese/ Rasen unter Gehölsen	Lücken in den Wiesenflächen schließen, Geophyten (Kat.02)	++	++	++	+	0	X					X	
04 B	Weihersbach - Grünzug Weiterführung, Offenbachstaße	Lücken in den Wiesenflächen schließen, Geophyten (Kat.02)	++	++	++	+	0	X					X	
05	Weihersbach – Pavillon, Schotterrasenfläche	Schotterrasenfläche rund um Pavillon schließen, Ansaat mit Rasen- und Kräutersamen (Kat.02)	++	+	++	+	0	X					X	

Nr.	Name	Maßnahme	Aufwertung Erholungsfunktion Aufenthalts- qualität verbessern	Erhöhung der Biodiversität/ Grünflächen- vernetzung	Verbesserung räuml. Defizite/ Gefahrenstellen	Gestalterische Aufwertung	Optimierung Unterhalt	geplanter Zeithorizont/Realisierung				Ausführung der Leistung	
								kurzfristig	mittelfristig	langfristig	bereits ausgeführt	Bau- betriebshof	externes Unter- nehmen
06	Weihersbach – Graben	Grabenrand abschnittsweise mit bereichstypischen Stauden und Farnen bepflanzen (Kat.02)	++	++	+	+	0		X			X	
08	Mittelschule Herzogenaaurach	Aufenthaltsqualität verbessern, repräsentatives Staudenbeet (Kat.01) sonnig entlang der Wegefläche	++	++	0	++	-		X	X		X	
09	Beethovenstraße – Verkehrsberuhigung	extensive Staudenbepflanzung (Kat. 01) mit Mulchschicht (ähnlich Steggasse bzw. Kreisell) Pflanztröge	++	++	+	++	+			X			X
10 A	Weihersbach - Wiesenflächen	1fache Mahd 06/07, Herbstlaub in Teilbereichen über die Wintermonate liegen lassen (Kat.02)	0	++	0	0	+				X	X	
10 B	Aurachwiesen, hinter Freibad - Wiesenflächen	1fache Mahd 06/07, Herbstlaub in Teilbereichen über die Wintermonate liegen lassen (Kat.02)	0	++	0	0	+				X	X	
11	Aurachwiesen - Biotopbaum	Altholzbestände stehen lassen (Kat.02), wenn Verkehrssicherung es zulässt	+	++	0	+	0				X	X	
12	Weihersbach – Rückhalteflächen	Wiesenmahd weiterhin extensiv, 1- max. 2fach, in Teilbereichen im Winter stehen lassen (Kat.03)	+	++	0	+	0				X	X	
13 A	Mittelschule Herzogenaaurach - Wiesenfläche	magere Wiesenfläche erweitern, extensive Mahd 1- max. 2fach (Kat.03) mit gemähten „Wegen“ in der Wiesenfläche (Kat.02); Rasenbankette 1m breit	++	++	0	+	+				X	X	
13 B	Mittelschule Herzogenaaurach - Wiesenfläche Dreieck	magere Wiesenfläche erweitern, extensive Mahd 1- max. 2fach (Kat.03); Rasenbankette 1m breit	++	++	0	+	++	X				X	
14 A	Weihersbach Grünzug Weiterführung Von-Weber-Straße, Wiesenfläche Ahornbestand	Extensivierung/ Ausmagerung des Bodens durch anfangs 2-3fache Mahd mit Abräumen des Mähgutes; im Anschluss 1fache Mahd (Kat.03)	++	++	0	0	++				X	X	

Nr.	Name	Maßnahme	Aufwertung Erholungsfunktion Aufenthalts- qualität verbessern	Erhöhung der Biodiversität/ Grünflächen- vernetzung	Verbesserung räuml. Defizite/ Gefahrenstellen	Gestalterische Aufwertung	Optimierung Unterhalt	geplanter Zeithorizont/Realisierung				Ausführung der Leistung	
								kurzfristig	mittelfristig	langfristig	bereits ausgeführt	Bau- betriebshof	externes Unter- nehmen
14 B	Alter Beutelsdorfer Weg, 4 Gehölzneupflanzungen	Extensivierung/ Ausmagerung des Bodens durch anfangs 2-3fache Mahd mit Abräumen des Mähgutes; im Anschluss 1fache Mahd (Kat.03); Rasenbankette 1m breit (Kat.02)	++	++	0	0	++	X				X	
16	Mittelschule Herzogenaaurach – Fußweg zur Schule	Baumreihe mit Lücken (Kat.02), Pflegeschnitt alle 5 Jahre, am Weg entlang (evtl. mit „1.000 Bäume für Herzogenaaurach“)	++	++	0	++	0				X	X	
17	Beethovenstraße - Heckenpflanzung Schneebeere	Bodendeckerstruktur auflösen, extensive Wiesenfläche erweitern (Kat. 02), evtl. Ansaat eines Blühstreifens (Kat.03)	++	0	++	0	+		X			X	
18 A	Wiwaweiher - teilweise durchgängiger Pflanzenbestand entlang der Wasserlinie	abschnittsweise Öffnung der Uferkante (Kat.02), Wasser erlebbar machen; Saum mit Seggen belassen; in Teilbereichen Uferbefestigung mittels Wasserbausteinen	++	0	++	+	0		X				X
18 B	Aurachwiesen, An der Bieg, dichter Bewuchs	abschnittsweise Öffnung der Uferkante (Kat.02), Wasser erlebbar machen; Saum mit Seggen belassen; in Teilbereichen Uferbefestigung mittels Wasserbausteinen	++	0	++	+	0		X			X	X
19	Wiwaweiher - Insel Weidenbestand	Rodung Aufwuchs Weide, um Solitärstellung hervorzuheben (Kat.03)	++	0	0	+	0		X				X
20	Dachenbach - Mehrgenerationen-Spielplatz	Heckenstrukturen, Gehölzbestand in Teilbereichen Auslichten, auf-Stock-setzen (Kat.02/03)	++	0	++	+	0		X			X	
21	Am Rahmberg - dichte Heckenstrukturen	Teilweise Gehölzrodung und Entnahme von Aufwuchs (Kat.02); neue Staudenpflanzung (Kat.02) unter verbleibende, alte Gehölze analog gegenüber bestehende Pflanzung	++	+	++	+	0		X			X	X
22 A	Tuchmachergasse - teilweise Ausfall d. Heckenstruktur	Neupflanzung /Erneuerung niedrige Heckenstruktur/ Heckenstruktur nachpflanzen, schließen (Kat.02); Geophyten für Blühaspekt im Frühling und Herbst	++	0	++	+	0	X				X	

Nr.	Name	Maßnahme	Aufwertung Erholungsfunktion Aufenthalts- qualität verbessern	Erhöhung der Biodiversität/ Grünflächen- vernetzung	Verbesserung räuml. Defizite/ Gefahrenstellen	Gestalterische Aufwertung	Optimierung Unterhalt	geplanter Zeithorizont/Realisierung				Ausführung der Leistung		
								kurzfristig	mittelfristig	langfristig	bereits ausgeführt	Bau- betriebshof	externes Unter- nehmen	
22 B	Am Hirtengraben - Staudenbeete mit Heckenstrukturen, Bestandsgehölze (Eichen)	Neupflanzung /Erneuerung niedrige Heckenstrukturen/ Hecken nachpflanzen, schließen (Kat.02); Mulchschicht Schotter; Staudenbeete (Kat.01) teilweiser Rückschnitt, Geophyten für Blühaspekt im Frühling und Herbst	++	0	++	+	0		X				X	
22 C	Am Hirtengraben - neue Hochbeete	Hochbeete für Urban Gardening mit Pachtvertrag	++	++	0	++	0		X	X			X	X
23	Zum Flughafen - Gehölzreihe Kugel-Akazien mit niedrigen Schnitt- Heckenstrukturen	Formgehölze (Kat.02) belassen auf Grund Leitungsverlauf in Teilbereichen; Aufwertung der Heckenstruktur, gemischte, gestaffelte Heckenpflanzung (Kat.02); Staudenpflanzungen (Kat.01) in Teilbereichen (Beginn/Ende)	++	0	++	+	0				X			X
24	Zum Flughafen, Ecke Pirckheimerstraße - Heckenstruktur	Heckenstruktur (Kat.01) auflösen (Heckenschnitt aktuell 3fach); Staudenpflanzung (Kat.02) wie Neupflanzung auf gegenüberliegender Straßenseite	++	+	++	+	0				X			X
25	Lortzingstraße - 1m breite Pflanzstreifen vor der Gebäudefassade, aktuell durch Stadt gepflegt, teilw. Versorgungsleitungen	Bereits teilweise in Staudenflächen (Kat. 01) umgestaltet; FRAGE: Soll Pflege weiterhin durch Stadt erfolgen?	++	+	0	+	++		x	x			X	
26	Aurachwiesen - Bolzplatz, Problem Kanada-Gänse	Aufwertung der Fläche, Vergrämung der Kanadagänse; Auflösung des großen Bolzplatzes; Anlage Hundewiese entlang des Fuß- und Radweges; temporäre Extensive Wiesenmahd 1fach (Kat 02), hohe Wiesenfläche Sichtschutz ca. 110 cm hoch; Fütterungsverbot; evtl. Turbinen Vogelscheuchen	++	++	++	+	++		X			X		X
27	Von-Andechs-Weg / Schwester-Ennodia-Weg - Weiher, Flächen nicht mit dauerhaften Wassereinstau FRAGE: Regenwassereinleitung der umliegenden Dachflächen	Neupflanzung Hangbereich mit Stauden; Neuaustrieb der gefälltten Weide nochmals betrachten, evtl. Neupflanzung; Öffnen der Gewässerkante, Entfernung von Aufwuchs, Wasserfläche erlebbar machen	++	+	++	+	0			X	X			X

Nr.	Name	Maßnahme	Aufwertung Erholungsfunktion Aufenthalts- qualität verbessern	Erhöhung der Biodiversität/ Grünflächen- vernetzung	Verbesserung räuml. Defizite/ Gefahrenstellen	Gestalterische Aufwertung	Optimierung Unterhalt	geplanter Zeithorizont/Realisierung				Ausführung der Leistung	
								kurzfristig	mittelfristig	langfristig	bereits ausgeführt	Bau- betriebshof	externes Unter- nehmen
28	Herzo-Base - Ausgleichsflächen, Regenrückhaltebecken, Zuständigkeit: Städt. Kläranlage	Entfernung von Gehölz-/Bewuchs innerhalb der Regenrückhalte- becken, sonst Fläche evtl. nicht ausreichend bei Starkregeneignis	0	0	++	0	-	X					X
29	Herzo-Base - Spielplatz, bei Regen wird aktuell Sand in Spielbereich geschwemmt	Sandfläche ausbauen; Rasensaat (Kat.01) ausreichend als Fallschutz, reduzierter Pflegeaufwand	++	+	++	0	++				X	X	
29 A	Herzo-Base, Flr.Nr. 253, Freifläche für urban gardening, aktuelle Grünfläche (Kat.02)	Herrichten der Flächen Ggf. Pflanzung von Obstgehölzen und Beerensträucher	++	++	0	+	+		X				X
30	Herzo-Base - Straßenbegleitgrün Münchner Straße, Straßenbäume in reinen Schotterflächen	Erhöhung der Biodiversität Insektenfreundliche, mehrjährige Staudenfläche attraktive, optische Gestaltung	++	0	++	0	++	X				X	X
31	Herzo-Base - Ausgleichsfläche	Extensive Mahd, 1 bis max. 2fach (für Ausmagerung), offene Struktur (Kat. 03); Neupflanzung von Gehölzgruppen (heimische Sträucher) entlang der Straße	+	++	0	+	++	X			X	X	
32	Hammerbach - Graben entlang der Feldwege	1fache Mahd (Kat. 02); Bankett + 1.Schrägeite: Anfang Juli 2. Schrägeite September/Oktober	0	++	0	0	0				X	X	
33	Haundorf, Flutgraben „An der Kirche“ (St. Marien), aktuell gemulcht, da schmale Zufahrt (Pflegefahrrzeug: Schlepper ohne Absaugung)	Erhöhung der Biodiversität; Eine Grabenseite in Teilbereichen über den Winter stehenlassen; 2.Teilmahd im Frühjahr	0	++	0	0	0				X	X	
GESTALTUNGSDIEEN													
34	Fl. Nr. 863/84 Gemarkung Herzogenaaurach	Entwicklung einer multifunktionalen Fläche für Erholung, Freizeit und Sport, insbesondere für	++	+	+	++	-		X				X
35	Weihersbach – Fläche Sitzbank (aktuell Asphaltbelag)	kleine Platzfläche (Kat.02), Aufenthaltsqualität verbessern, optische Aufwertung	++	0	+	++	0		X				X

Nr.	Name	Maßnahme	Aufwertung Erholungsfunktion Aufenthalts- qualität verbessern	Erhöhung der Biodiversität/ Grünflächen- vernetzung	Verbesserung räuml. Defizite/ Gefahrenstellen	Gestalterische Aufwertung	Optimierung Unterhalt	geplanter Zeithorizont/Realisierung				Ausführung der Leistung	
								kurzfristig	mittelfristig	langfristig	bereits ausgeführt	Bau- betriebshof	externes Unter- nehmen
36	Weihersbach– Sitzbank ohne Bepflanzung im Rücken	Heckenstruktur/Strauch (Kat. 02) als Pflanzung im Rücken der Sitzbank	++	+	+	++	0/-		X			X	
37	Beethovenstraße, Zugang Grünzug Weihersbach	Poller Beton entfernen (Nutzungsänderung)	++	+	++	+	++	X				X	
38	Weihersbach Grünzug, Betonwand (Gebäude auf Privatgrund)	Vorpflanzung von Rosen, Blühsträuchern mit Rankgerüst / Spalier im Abstand von ca. 50cm in Abstimmung mit Grundstücks- nachbarn; optische Aufwertung; Erweiterung Vegetationsstruktur	++	++	+	++	-		X			X	
39	Post-Kreisel, Bahnhofstraße, Petanque-Fläche (Boccia)	Pergola als Verschattung/ Sichtschutz zum Straßenverkehr; evtl. niedriger Erdwall/ Erdhügel als Pflanzsubstrat wg. geringer Aufbauhöhe durch unterirdische Wasserrückhaltebecken	++	+	+	++	-			X			X
40	Aurachwiesen - Multifunktionsbereich Steggasse	Aufwertung der Fläche durch bspw. Himmelssofa, neue/zusätzliche Balancierbalken; abschnittweise Öffnung der Uferkante um Aurachufer erlebbar zu machen	++	0	++	++	0		X			X	X
41	Lortzingstraße - Flutgraben + Regenrückhalteflächen, Wasserführung bei Starkregen, teilweise Privatpflanzungen von Solitärgehölzen	Aufwertung der Freifläche durch Aufweitung/naturnahe Gestaltung des Flutgrabens mit Randbepflanzung durch Stauden und Farne; Grabenbreite an Arbeitsbreite der Pflegefahrzeuge angepasst (Kat. 02); Rodung/evtl. Verpflanzung der Solitärgehölze (Kugel-Ahorn, Kugel-Akazie, ...); Ahorn-Neupflanzung als Erweiterung zu einem Ahorn-Hain	++	++	+	++	++			X			X
43	Friedrich-Weiler-Platz - Städt. Berufsschule, Treffpunkt Schule/ Regensammelfläche	Aufwertung Aufenthaltsbereich/ Treffpunkt, Betonplatten ausbauen, evtl. neue Sitzgelegenheiten; Tischtennisplatte erhalten, zusätzliche Sport-/Bewegungs- möglichkeiten, evtl. Outdoor-Fitnessgeräte	++	0	+	++	0			X			X

Nr.	Name	Maßnahme	Aufwertung Erholungsfunktion Aufenthalts- qualität verbessern	Erhöhung der Biodiversität/ Grünflächen- vernetzung	Verbesserung räuml. Defizite/ Gefahrenstellen	Gestalterische Aufwertung	Optimierung Unterhalt	geplanter Zeithorizont/Realisierung				Ausführung der Leistung	
								kurzfristig	mittelfristig	langfristig	bereits ausgeführt	Bau- betriebshof	externes Unter- nehmen
44	Schulstraße - Bepflanzung Pflanztröge Wechselflor	Aufwertung der Pflanztröge in den Wintermonaten durch Austausch oder Bemalung der Pflanztröge durch Schüler; Bepflanzung Wechselflor mit überhängendem Wuchs	+	0	+	++	0				X		X
45	Hammerbach - Löschwasserteich, teilw. von Feuerwehr genutzt	Extensive Mahd, 1-2fach, Heckenrück- schnitt 1x/Jahr, in Teilabschnitten auf-Stock-setzen evtl Holzdeck anlegen	0	++	0	0	+				X		X
			++	0	+	++	0			X			X